www.prometall.at

Architektur-Streckmetalle 2021

Auflage 5 - 03/2021

ProMetall

Design statt Durchschnitt

Inhalt

3	Hallein
4	Leoben
5	Mattersburg
6	Lienz
7 - 9	Lustenau
10	Ybbs
11	Tuzla
12	Villach
13	Zwettl
14	Dubrovnik
15 - 17	Feldkirch
18	Novi Sad
19	St. Pölten
20 - 21	Feldkirchen
22	Opatija
23	Zadar
24 -25	Schwechat
26	Pula
27	Eisenstadt
28	Bad Ischl
29 - 31	Gumpoldskirchen
32 - 33	Innsbruck
34	Wien
35	Wolfsberg
36	Braunau
37	Ljubljana
38	Tulln
39	Bischofshofen
40	Rijeka
41	Gmunden
42	Wiener Neustadt
43	Wels
44 - 45	Graz
46	Enns
47	Spittal
48	Korneuburg
49 - 51	Amstetten
52 - 54	Ansfelden
55	Karlovac
56	Portoroz
57	Mistelbach
58	Samobor
59 - 61	Leobersdorf
62	Sarajevo
63	Zagreb
64	Osijek
65 - 66	Split
67	Koper
68	Saalfelden
69	Perchtoldsdorf
70 - 71	Baden
72 - 76	Salzburg
77	Wörgl
78 - 80	Celje
81	Klagenfurt
82 - 83	Bregenz
84 - 85	Diskret
86 - 87	Pag
88 - 89	Hollabrunn
90 - 91	Maribor
92 - 95	Dornbirn
96 - 97	Eisenerz
98 - 99	Mödling
100 - 101	Imst
102 - 103	Linz
104	Kitzbühel
105	Krems
106	Kapfenberg
107	Neunkirchen
108	Bludenz
109	Stockerau
110	Traun
111	Kufstein
112 - 114	Varaždin
115	Traiskirchen

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Hallein
(Originalgröße)

Masche: 10 x 5,8 mm

Gewicht pro m² Stahl 1,0 mm
4,10 kg

Enddicke ca. 2 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 45 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

ProMetall-Typ

Leoben
(Originalgröße)

Masche: 16 x 8 mm

Gewicht pro m² Stahl 1,0 mm
4 kg

Enddicke ca. 3 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 50 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Mattersburg
(Originalgröße)

Masche: 20 x 7 mm

Gewicht pro m² Stahl 1,5 mm
4,7 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,9 kg

Enddicke ca. 3 mm

Lichtdurchlass Stahl
frontal, 90 Grad: 61 %

Lichtdurchlass Alu
frontal, 90 Grad: 47 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Lienz
(Originalgröße)

Masche: 28 x 10 mm

Gewicht pro m² Stahl 1,5 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 3,5 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 58 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Lustenau
(Originalgröße)

Masche: 28 x 14 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,90 kg

Enddicke ca. 7 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

Stadtwerke Fürstenfeld

Material: Aluminium roh,
Masche "Lustenau"

Masche "Lustenau"

ProMetall-Typ

Ybbs
(Originalgröße)

Masche: 40 x 20 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,00 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,80 kg

Enddicke ca. 8 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Tuzla
(Originalgröße)

Masche: 43 x 18 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,60 kg

Enddicke ca. 6 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 18 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Villach
(Originalgröße)

Masche: 43 x 23 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,70 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,70 kg

Enddicke ca. 8 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 20 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Zwettl
(Originalgröße)

Masche: 45 x 18 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,00 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 7 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 13 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Dubrovnik
(Originalgröße)

Masche: 45 x 8 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 1,5 mm
10 kg

Enddicke ca. 5,2 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 25 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Feldkirch
(Originalgröße)

Masche: 45 x 13,4 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,60 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4 kg

Enddicke ca. 7 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 33 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

Bürogebäude-Fassade des neuen Verkaufs- u. Finanzzentrums der VOEST ALPINE AG

Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sonderausführung der Masche "Feldkirch"

Metallbauer: Alu Sommer GmbH, Stoob

Architekt: Feichtinger architects, Paris/Wien

Sonderausführung der Masche "Feldkirch"

ProMetall-Typ

Novi Sad
(Originalgröße)

Masche: 50 x 23 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
10,95 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,75 kg

Enddicke ca. 10 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

St.Pölten
(Originalgröße)

Masche: 52 x 15 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 1,5 mm
7,9 kg

Gewicht pro m² Alu 1,5 mm
2,7 kg

Enddicke ca. 8,5 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 38 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Feldkirchen
(Originalgröße)

Masche: 62,5 x 20 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4 kg

Enddicke ca. 10 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 36 %

Streckmetalle

Architekturmaschen

ProMetall

Schule Zell, Gurnitz

Masche "Feldkirchen"

Material: Aluminium pulverbeschichtet
Masche "Feldkirchen"

Metallbauer: Eder, Völkermarkt

Architekt: Dominikus, Klagenfurt

ProMetall

ProMetall-Typ

Opatija
(Originalgröße)

Masche: 62 x 22 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,90 kg

Enddicke ca. 9 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 15 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Zadar
(Originalgröße)

Masche: 62 x 23 mm

Gewicht pro m² Stahl 1,5 mm
8,20 kg

Enddicke ca. 10 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Schwechat
(Originalgröße)

Masche: 62,5 x 25,5 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,60 kg

Enddicke ca. 11 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 42 %

Streckmetalle

Architekturmaschen

ProMetall

Kolpinghaus, Wien

Material: Aluminium, Stärke 2 mm
Masche "Schwechat"

Metallbauer: Metallbau Eybel GesmbH,
Hainburg/Donau

ProMetall-Typ

Pula
(Originalgröße)

Masche: 62,5 x 28 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
15,60 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
5,20 kg

Enddicke ca. 8 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 5 %

ProMetall-Typ

Eisenstadt
(Originalgröße)

Masche: 70 x 26 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,20 kg

Enddicke ca. 11 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 29 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Bad Ischl
(Originalgröße)

Masche: 76 x 31 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
10,70 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,60 kg

Enddicke ca. 12 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 35 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Gumpolds-
kirchen
(Originalgröße)

Masche: 76 x 35 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
10,20 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,40 kg

Enddicke ca. 14 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 42 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

Josko Produktion Andorf

Material: Aluminium, Masche "Gumpoldskirchen"

Metallbauer: Kasbauer Hermann e.U., Diersbach

Musikschule "Klösterle" Landeck

Material: Kupfer-roh Masche "Gumpoldskirchen"

Metallbauer: SFL, Stallhofen

Architekt: Ostertag architekten, Wien

Interspar Schwaz

Material: Stahl verzinkt und Pulverbeschichtung Masche "Gumpoldskirchen"

Metallbauer: Mörtl, Grafenstein

Architekt: ATP, Innsbruck

ProMetall-Typ

Innsbruck
(Originalgröße)

Masche: 76 x 24 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,70 kg

Enddicke ca. 11 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 13 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

Justizzentrum Leoben Gefangenenhaus

Masche "Innsbruck"

Material: Aluminium eloxiert
Masche "Innsbruck"

Metallbauer: SFL, Stallhofen

Architekt: Hohensinn-Architektur, Graz

ProMetall

ProMetall-Typ

Wien
(Originalgröße)

Masche: 80 x 30 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,50 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,30 kg

Enddicke ca. 12 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 54 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Wolfsberg
(Originalgröße)

Masche: 80 x 30 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,70 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,70 kg

Enddicke ca. 11 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 14 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Braunau
(Originalgröße)

Masche: 85 x 30 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,50 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4 kg

Enddicke ca. 15 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Ljubljana
(Originalgröße)

Masche: 85 x 30 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 11 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 15 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Tulln
(Originalgröße)

Masche: 85 x 35 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,87 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,40 kg

Enddicke ca. 14 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 50 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Bischofshofen
(Originalgröße)

Masche: 90 x 33 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,20 kg

Enddicke ca. 12 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 21 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Rijeka
(Originalgröße)

Masche: 90 x 38 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,60 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 13 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 10 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Gmunden
(Originalgröße)

Masche: 100 x 15 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,90 kg

Enddicke ca. 7 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 52 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Wiener Neustadt
(Originalgröße)

Masche: 100 x 30 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,75 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4 kg

Enddicke ca. 14 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Wels
(Originalgröße)

Masche: 100 x 30 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,70 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 13 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 12 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Graz
(Originalgröße)

Masche: 100 x 34 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,10 kg

Enddicke ca. 15 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 51 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

SMZ-Süd neuer Eingangspavillion

Material: Aluminium roh, Stärke 2 mm, Masche "Graz"

Metallbauer:
fuchs glas-technik.at GmbH, St. Valentin

Interio Möbelhaus

Material: Aluminium pulverbeschichtet RAL3020, Stärke 2 mm, Masche "Graz"

Metallbauer:
Riegler Metallbau GmbH, Steyr

RBB Raiffeisen-bank St. Veit

Material: Aluminium roh, Stärke 2 mm, Masche "Graz"

Metallbauer: Reinhard Eder BlechbaugesmbH, Völkermarkt

LK Zwettl

Material: Aluminium roh Masche "Graz"

Metallbauer:
Heinrich Renner GesmbH, Weiten

ProMetall-Typ

Enns
(Originalgröße)

Masche: 100 x 34 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,70 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,50 kg

Enddicke ca. 13 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 23 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Spittal
(Originalgröße)

Masche: 100 x 35 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
10,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,40 kg

Enddicke ca. 15 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 43 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Korneuburg
(Originalgröße)

Masche: 110 x 51 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12,60 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,30 kg

Enddicke ca. 19,5 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 21 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Amstetten
(Originalgröße)

Masche: 110 x 52 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,70 kg

Enddicke ca. 18 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 16 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

Bürogebäude Ebner, Leonding

Material: Aluminium eloxiert, Masche "Amstetten"

Metallbauer: Sauritschnig, St. Veit

Oben:

BTV Innsbruck

Material: Bronzemetall, Masche "Amstetten"

Metallbauer: Anker, Hall

Oben:

ASFINAG ABM Graz-Raaba

Material: Aluminium eloxiert, Stärke 2 mm, Masche "Amstetten"

Metallbauer: Lenhardt Metallbau und Dachdecker GesmbH, Bruck an der Mur

Ärztezentrum Schalmoos, Salzburg

Material: Aluminium und SVZ Masche "Amstetten"

Metallbauer: Filzmaier Gesellschaft m.b.H., Steinhaus

ProMetall-Typ

Ansfelden
(Originalgröße)

Masche: 115 x 48 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12,80 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,20 kg

Enddicke ca. 21 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 26 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Privatvilla Toni Polster

Material: Stahl und Sonderoberfläche, (bewusste Korrosion, nachträglich lackiert), Sonderausführung der Masche "Ansfelden"

Metallbauer: Schlosserei Johann Kinastberger, St. Christophen

ProMetall

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Karlovac
(Originalgröße)

Masche: 125 x 50 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,5 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,9 kg

Enddicke ca. 20 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 28 %

Falkensteiner Hotel ASIA SPA

Material: Aluminium eloxiert, Masche "Ansfelden"

Metallbauer: A. Zoppoth Haustechnik GesmbH, Gundersheim

ProMetall

Streckmetalle

Architekturmaschen

ProMetall

ProMetall-Typ

Portoroz
(Originalgröße)

Masche: 125 x 52 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,7 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
5 kg

Enddicke ca. 18 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 8 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Mistelbach
(Originalgröße)

Masche: 150 x 52 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,10 kg

Enddicke ca. 20 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 19 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Samobor
(Originalgröße)

Masche: 150 x 55 mm

Gewicht psro m² Stahl 2 mm
11,80 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,10 kg

Enddicke ca. 21,6 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 27 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Leobersdorf
(Originalgröße)

Masche: 150 x 56 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12,40 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,20 kg

Enddicke ca. 21 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 30 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

WHA Fosslgasse

Material: Aluminium roh, Stärke 2 mm, Masche: "Leobersdorf"

Metallbauer: Schlosserei Kunstek GesmbH, 8020 Graz

LKH Feldbach

Material: Stahl feuerverzinkt, Stärke 2 mm + Pulverbeschichtung KBO Masche: "Leobersdorf"

Metallbauer: Metallbau Hubert Trummer, Bad Gleichenberg

Landesklinikum Waidhofen

Material: Stahl-feuerverzinkt, Stärke 1,5 mm Masche: "Leobersdorf"

Metallbauer: KSM Karkheck GmbH, Neufurth

ProMetall

ProMetall, Leobersdorf

Material: Aluminium, Stärke 2 mm, **Masche:** "Leobersdorf"

Metallbauer: Starmann, Klagenfurt

ProMetall-Typ

Sarajevo
(Originalgröße)

Masche: 150 x 62 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,70 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4 kg

Enddicke ca. 26 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 29 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Zagreb
(Originalgröße)

Masche: 160 x 40 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,40 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 16 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 15 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Osijek
(Originalgröße)

Masche: 160 x 52 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,40 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,80 kg

Enddicke ca. 16 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 15 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Split
(Originalgröße)

Masche: 160 x 52 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,70 kg

Enddicke ca. 18 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 10%

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Koper
(Originalgröße)

Masche: 165 x 47 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,4 kg

Enddicke ca. 20 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 36 %

WHA Werftgasse

Material: Stahl-blank, Stärke: 1,5 mm
Masche: "Split"
Metallbauer: Metatec, Ternberg

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Saalfelden
(Originalgröße)

Masche: 165 x 55 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
11,5 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,9 kg

Enddicke ca. 24 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 27 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Perchtoldsdorf
(Originalgröße)

Masche: 200 x 35 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,5 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,6 kg

Enddicke ca. 17 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 20 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Baden
(Originalgröße)

Masche: 200 x 64 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,90 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,40 kg

Enddicke ca. 29 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 46 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Salzburg
(Originalgröße)

Masche: 200 x 70 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,10 kg

Enddicke ca. 28 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 56 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

E-Tech Center Linz

Material: Aluminium, Stärke 2mm, Masche "Salzburg"

Metallbauer: Metallbau Wastler, Linz

Oben:

Steinbock Innsbruck-Rum

Material: Aluminium roh, Masche "Salzburg"

Metallbauer: Kohlegger, Innsbruck

HTL Leyserstraße

Material: Aluminium, Stärke 3 mm Masche "Salzburg"

Metallbauer: Heinrich Renner GesmbH, Langenlois

ProMetall-Typ

Wörgl
(Originalgröße)

Masche: 200 x 70 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,50 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,20 kg

Enddicke ca. 28 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 43 %

Spektar-Zagreb

Material: Aluminium,
Masche "Salzburg"

Metallbauer: AR-CO ALUMINIJ,
Sveta Nedelja

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

ProMetall-Typ

Celje
(Originalgröße)

Masche: 200 x 80 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,40 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,20 kg

Enddicke ca. 32 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 52 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Klagenfurt
(Originalgröße)

Masche: 225 x 24 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
9,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,15 kg

Enddicke ca. 11 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 42 %

WHA
Donaufelderstraße, Wien

Material: Aluminium, Stärke 3 mm,
Masche: "Celje"

Metallbauer: Metallbau
Erwin Wippel, Eisenstadt

ProMetall

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

ProMetall-Typ

Bregenz
(Originalgröße)

Masche: 225 x 35 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,50 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,60 kg

Enddicke ca. 17 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 14 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Diskret
(Originalgröße)

Masche: 225 x 52 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
14,80 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
5 kg

Enddicke ca. 18 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 8 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Pag
(Originalgröße)

Masche: 250 x 35 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
13,50 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
4,70 kg

Enddicke ca. 18 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 25 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Hollabrunn
(Originalgröße)

Masche: 250 x 83 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,35 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,90 kg

Enddicke ca. 35 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 55 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Maribor
(Originalgröße)

Masche: 250 x 83 mm

Gewicht pro m² Alu 3 mm
4,90 kg

Enddicke ca. 43 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 40 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Dornbirn
(Originalgröße)

Masche: 250 x 96 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,40 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,80 kg

Enddicke ca. 37 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 59 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

Schulzentrum Krems

Material: Aluminium, Stärke 1,5 mm

Metallbauer: Heidenbauer Industriebau GmbH, Bruck an der Mur

Masche "Dornbirn"

ProMetall

ProMetall-Typ

Eisenerz
(Originalgröße)

Masche: 270 x 100 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3,40 kg

Enddicke ca. 49 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 53 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Mödling
(Originalgröße)

Masche: 350 x 120 mm
Hexagonal

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,60 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3 kg

Enddicke ca. 52 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 59 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Imst
(Originalgröße)

Masche: 400 x 140 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
7,20 kg

Gewicht pro m² Alu:
2,60 kg

Enddicke ca. 53 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 63 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Linz
(Originalgröße)

Masche: 400 x 100 mm

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
12,50 kg

Gewicht pro m² Alu:
4,30 kg

Enddicke ca. 41 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 27,5 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Kitzbühel
(Originalgröße)

Masche: 6 x 4,5 x 1,2 mm
= Quadrat 3

Gewicht pro m² Stahl 1 mm
4,15 kg

Enddicke ca. 1,5 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 35 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Krems
(Originalgröße)

Masche: 8 x 6 x 1,2 mm
= Quadrat 4

Gewicht pro m² Stahl 1 mm
3,15 kg

Enddicke ca. 2 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 53 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Kapfenberg
(Originalgröße)

Masche: 10 x 7 x 1,5 mm
= Quadrat 5

Gewicht pro m² Stahl 1 mm
3,20 kg

Enddicke ca. 2 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 53%

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Neunkirchen
(Originalgröße)

Masche: 16 x 11 x 3 mm
= Quadrat 8

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,60 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
3 kg

Enddicke ca. 4 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 45%

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Bludenz
(Originalgröße)

Masche: 8 x Steg 1,5 mm
= Rund 3

Gewicht pro m² Stahl 1,0 mm
3,55 kg

Enddicke ca. 1 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 45 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Stockerau
(Originalgröße)

Masche: 10 x Steg 1,6
= Rund 5 mm

Gewicht pro m² Stahl 1,0 mm
3,3 kg

Enddicke ca. 1 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 50 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Traun
(Originalgröße)

Masche: 20 x Steg 3,25 mm
= Rund 10

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
7,10 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,50 kg

Enddicke ca. 5 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 60 %

Pro*Metall* Design statt Durchschnitt

ProMetall-Typ

Kufstein
(Originalgröße)

Masche: 25 x Steg 4,5 mm
= Rund 13

Gewicht pro m² Stahl 1,5 mm
6 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,7 kg

Enddicke ca. 5 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 51 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall-Typ

Varaždin
(Originalgröße)

Masche: 30 x Steg 6 mm
= Rund 15

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,40 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,80 kg

Enddicke ca. 6 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 55 %

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall

Tanz Center, Zagreb

Masche "Varaždin"

ProMetall-Typ

Traiskirchen
(Originalgröße)

Masche: 40 x Steg 6,5 mm
= Rund 20

Gewicht pro m² Stahl 2 mm
8,30 kg

Gewicht pro m² Alu 2 mm
2,55 kg

Enddicke ca. 10 mm

Lichtdurchlass
frontal, 90 Grad: 52 %

Material: Aluminium, Masche "Varaždin" (Seite 110)
Metallbauer: Strojometal-Jordan, Samobor
Architekt: Studio 3LHD d.o.o.

Streckmetalle
Architekturmaschen

ProMetall GmbH
Ared Straße 36 (ARED-Park) • A-2544 Leobersdorf
Tel.: +43 2256 62541-0
verkauf@prometall.at • www.prometall.at

Pro-Metall d.o.o.
Kušlanova 3 • HR-10000 Zagreb
Tel: ++385 (0) 1 373 4248
office@prometall.hr • www.prometall.hr

Irrtümer sowie eventuelle Druck- und Satzfehler vorbehalten. Jenewein Flow | Graz